

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

Supplier's name or trade mark:		KONCAR			
Supplier's address:		-			
Model identifier:		HC60348SV			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1860	Total volume (dm <sup>3</sup> or l)		340
	Width	595			
	Depth	650			
EEI		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		242	Climate class:		tropical/extended temperate/
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	233.5	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	107.0	-18	5.2	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M
FOR 4-STAR COMPARTMENTS					
Fast freeze facility				Yes	
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles				-	
Light source parameters(a,b):					
Type of light source				LED	
Energy efficiency class				F	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:				60	
Additional information:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					

## HR - INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		HC60348SV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za pohranu vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost	Parametar		Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1860	Ukupni obujam (dm <sup>3</sup> ili l)		340
	Širina	595			
	Dubina	650			
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti		E
Emisije akustične buke u zraku (dB(A) re 1 pW)		39	Razred emisije akustične buke u zraku		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		242	Klimatski razred:		Tropska/Proširen a umjerena/
Minimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje		10	Maksimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje		43
Zimske postavke		Ne			
Parametri odjeljka:					
Vrsta odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Obujam odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučene postavke temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Ove postavke ne trebaju biti suprotne uvjetima pohrane postavljenim u Privitku IV, Tablica 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Pohrana vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Svježa hrana	Da	233.5	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	107.0	-18	5.2	M
odjeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odjeljak promjenjive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODJELJKE S 4-ZVJEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Da
Za uređaje za pohranu vina					
Broj standardnih vinskih boca					-
Parametri izvora svjetlostia,b:					
Vrsta izvora svjetlosti					LED
Razred energetske učinkovitosti					F
Minimalno trajanje jamstva ponuđeno od proizvođača:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Poveznica do webaitea proizvođača, gdje se nalazi informacija u točki 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je determinirano sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) 2019/2015 (2).					

**МК - ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ**

Име на добавувачот или трговска ознака:		KONCAR			
Адреса на добавувач б:		-			
Идентификатор на производот:		HC60348SV			
Вид на апарат за ладење:					
Апарат со низок степен на бучава:		Не	Вид дизајн:		Самостоечки
Апарат за складирање вино:		Не	Друг апарат за ладење:		Да
Општи параметри на производот:					
Параметар		Вредност	Параметар		Вредност
Вкупни димензии (во милиметри)	Висина	1860	Вкупен волумен (dm <sup>3</sup> или l)		340
	Широчина	595			
	Длабочина	650			
EEI		100	Класа на енергетска ефикасност		E
Емисии на звучна бучава во воздух (dB(A) ге 1 pW)		39	Класа на емисии на звучна бучава во воздух		C
Годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)		242	Климатска класа:		Тропска клима/Проширена температура/
Минимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		10	Максимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		43
Зимско поставување		Не			
Параметри на преградата:					
Вид преграда		Параметри и вредности на преграда			
		Волумен на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачани поставки за температура за оптимизирано складирање храна (°C) Овие поставки не се косат со условите за складирање утврдени во Анекс IV, Табела 3	Капацитет на замрзнување (kg/24 h)	Вид одмрзнување (автоматско одмрзнување=A, рачно одмрзнување=M)
Остава	Не	0.0	17	-	M
Складирање вино	Не	0.0	12	-	M
Визба	Не	0.0	12	-	M
Свежа храна	Да	233.5	4	-	A
Ладење	Не	0.0	2	-	M
0-свездичка или правење мраз	Не	0.0	0	-	M
1-свездичка	Не	0.0	-6	-	M
2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
3-свездички	Не	0.0	-18	-	M
4-свездички	Да	107.0	-18	5.2	M
оддел со 2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
Преграда со променлива температура	Не	0.0	-	-	M
ЗА ПРЕГРАДИ СО 4-СВЕЗДИЧКИ					
Дел за брзо замрзнување					Да
За уреди за складирање вино					
Број на стандардни шишиња за вино					-
Параметри за извор на светлина а,б:					
Вид извор на светлина					LED
Класа на енергетска ефикасност					F
Минимално времетраење на гаранцијата која ја дава производителот б:					60
Дополнителни информации:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Веб-врска до веб-локацијата на производителот, каде има информации во точка 4(а) од Анексот на Регулативата (ЕУ) 2019/20196: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(а) како што е утврдено во согласност со Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2015 (2).					

**SQ /AL - INFORMACION RRETH PRODUKTTIT**

Emri dhe marka e furnitorit		KONCAR			
Adresa e furnitoritb:		-			
Identifikuesi i modelit:		HC60348SV			
Tipi i pajisjes ftohëse:					
Pajisje me zhurmë të ulët:		Jo	Tipi i dizajnit:		I pavarur
Pajisje për ruajtjen e verës:		Jo	Pajisje tjetër ftohëse:		Po
Parametrat e përgjithshëm të produktit:					
Parametri		Vlera	Parametri		Vlera
Dimensionet e përgjithshme (milimetër)	Lartësi	1860	Vëllimi total (dm³ ose l)		340
	Gjerësi	595			
	Thellësi	650			
EEI		100	Klasa e efikasitetit të energjisë		E
Emisionet ajrore akustike (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa e emisioneve ajrore akustike		C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)		242	Kategoria e klimës:		Tropikale/Mesatere e zgjeruar/
Temperatura minimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		10	Temperatura maksimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		43
Parametrat e dimrit		Jo			
Parametrat e ndarjes:					
Tipi i ndarjes		Parametrat dhe vlerat e ndarjes			
		Vëllimi i ndarjes (dm³ ose l)	Konfigurimet e rekomanduara të temperaturës në bazë të ruajtjes së ushqimeve (°C) Këto konfigurime nuk duhet të kundërshtojnë kushtet e ruajtjes të cekura në Aneksin IV, Tabelën 3	Kapaciteti ngrirës (kg/24 h)	Tipi ose lloji i shkrijës (auto shkrijë =A, shkrijë manuale =M)
Depo	Jo	0.0	17	-	M
Ruajtja e verës	Jo	0.0	12	-	M
Qilar	Jo	0.0	12	-	M
Ushqim i freskët	Po	233.5	4	-	A
Ftohje	Jo	0.0	2	-	M
0-vll ose krijimi i akullit	Jo	0.0	0	-	M
1-vll	Jo	0.0	-6	-	M
2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
3-vll	Jo	0.0	-18	-	M
4-vll	Po	107.0	-18	5.2	M
Pjesa 2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
Ndarja me temperaturë të ndryshme	Jo	0.0	-	-	M
PËR NDARJET 4-YLL					
Pajisja për ngrirje të shpejt					Po
Pajisje për ruajtjen e verës					
Numri i shisheve standarde të verës					-
Parametrat e burimit të dritës a,b:					
Tipi i burimit të dritës					LED
Klasa e efikasitetit të energjisë					F
Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi b:					60
Informacione shtesë					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Linku i uebfaqes së prodhuesit, ku mund të gjenden të dhënat në pikën 4 (a) Aneksi i Rregullores (EU) 2019/2019b : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) ashtu si është vendosur në përputhje me Rregulloren e Deleguar nga Komisioni (EU) 2019/2015 (2).					

**SR - INFORMATIVNI LIST O PROIZVODU**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		HC60348SV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko-bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za skladištenje vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1860	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)		340
	Širina	595			
	Dubina	650			
EEI		100	Klasa energetske efikasnosti		E
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisije akustične buke u vazduhu		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		242	Klasa klime:		Tropska/Proširen a umerena/
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		10	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		43
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri odeljka:					
Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C) Ova podešavanja ne treba da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja postavljenim u Prilogu IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Čuvanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Da	233.5	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	107.0	-18	5.2	M
Odeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odeljak promenljive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODELJKE SA 4-ZVEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Da
Za uređaje za skladištenje vina					
Broj standardnih vinskih flaša					-
Parametri izvora svetlostia,b:					
Vrsta izvora svetlosti					LED
Klasa energetske efikasnosti					F
Minimalno trajanje garancije ponuđeno od proizvođačab:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Link do web sajta proizvođača, gde se nalazi informacija u tački 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je definisano u skladu sa Delegiranom uredbom komisije (EU) 2019/2015 (2).					





